

| | |
|---|--|
| <p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> | |
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> | |
| <p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p> | |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.15.X.KZ63VWF00157134
Дата: 26.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Жан-Нұр" балалар бақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 23.04.2024 15:42:41 № KZ00RYS00607591**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Жан-Нұр" балалар бақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан Туркестан Г.А. г.Туркестан г.Туркестан, С.Марайым көшесі №118А,**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное (доначальное) образование для 150 детей

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Жан-Нұр» балалар бақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН:151140009940) Түркістан облысы, Түркістан қаласы, С.Марайым көшесі №118А мекен-жайда екі қабатты ғимаратта орналасқан. Нысан кәсіпкердің жеке меншігінде Мекеме басшысы Нышанбай Қарлығаш, тел: +77751064445 Балабақша аумағы толық қоршалған, бүтіндігі сақталған. Балабақша сыртқы жарықтандырумен толық қамтамасыз етілген. Ғимарат аумағында және үй-жайларда олармен функционалдық байланысы жоқ нысандары орналаспаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға өтетін жолдар асфальтпен және бетонмен жабылған. Күл-қоқыс тастау алаңы қарастырылған. Үш жағынан кемінде 1,5 м. қоршалып, асты бетондалған. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге төзімді. Бір қоқыс тастайтын контейнер қойылып, беті тығыз жабылатын қақпақпен жабылған. Балабақша аумағында урналар орнатылған. Ғимарат аумағында балаларға арналған ойын алаңдары қарастырылған. Ойын алаңдары көгалдандырылған. Ойын алаңына арналған жабдықтар қойылған. Беті жабылатын құммен ойнайтын орындармен жабдықталған. Жобалау кезінде объектілердің аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген. МДҰ алаңдарының көлемдері балалардың санына қарай бір орынға кемінде 4 шаршы метр қарастырылған. Объектілерді жобалау кезінде ғимаратта және учаскеде әкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан және бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталған. Жеке гигиена бөлмелерін, персоналға арналған санитариялық тораптарды әкімшілік үй-жайлар аймағында орналастырылған. Алаңда 6 топқа арналған күн мен жауын-шашыннан қорғайтын, үш жағынан қоршалған көлемі 20 ш.м. көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқаның төбесі жабылған, едені ағаштан жасалған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Үй-жайлардағы еден ағаш паркетпен жабылған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін материалдан жасалған. Жылыту жүйесі жергілікті жылыту газ қазандығы арқылы қамтамасыз етілген. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыста орналастырылып, ағаштан жасалған тормен жабылған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған. Медициналық бөлмеде, ас блогында, қол жуғыш орындарда ыстық және суық су қарастырылған. Ыстық су арнайы су жылытқыштар арқылы. Шайынды лас су жүйесі орталықтандырылған. Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды электр жүйесі арқылы беріледі. Бір типті шамдармен жабдықталған. Беті плафондармен жабылған. Ғимаратта табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Желдетуге арналған терезелерде москит торлары қойылған. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылар қойылып, қорғаныш құлыптары орнатылған. Топтық ұяшықтарда, медициналық пункт үй-жайларда ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Балабақшада медициналық бөлме және изолятор ғимараттың бірінші қабатында орналастырылған. Жалпы ауданы-29,9 ш.м. Бөлмеде табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Қол жууға суық және ыстық су жүргізілген раковина орнатылған. Ауаны зарарсыздандыруға бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған, медициналық стандарттаудан өткен. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді кафельмен қапталған. «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасында көзделген медициналық қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Ғимараттың бірінші қабатында балаларға арналған 3 топ ұяшығы орналасқан. Бірінші топ ойын бөлмесі ауданы - 50,0 ш.м, және жатын бөлме - 48,4 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Екінші топ ойын бөлмесінің ауданы - 50, ш.м, және жатын бөлме - 48,4 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін



немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,8 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Үшінші топ ойын бөлмесінің ауданы - 50,1 ш.м. және жатын бөлме - 49 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілімелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,3 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Ғимараттың екінші қабатында балаларға арналған 3 топ ұяшығы орналасқан.

Бірінші топ ұяшығының ойын бөлмесінің ауданы - 50,7 ш.м, және жатын бөлме - 50,7 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілімелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Екінші топ ұяшығының ойын бөлмесінің ауданы - 50,7 ш.м, және жатын бөлме - 50,7 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілімелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,8 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Үшінші топ ұяшығының ойын бөлмесінің ауданы - 50,7 ш.м, және жатын бөлме - 50,7 ш.м. құрайды. Ойын бөлігі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлігі қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орыны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілімелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 18,3 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 25 балаға арналған.

Асхана ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Қойма бөлмесі қарастырылған. Қоймада механикалық сору желдету жүйесі қарастырылған. Ылғалдылық режимін бақылау үшін термометр қарастырылған. Ас бөлмесі жууға төзімді 1,5 м биіктікте майлы бояумен боялған. Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстінде, ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатыры толық қарастырылған. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың, ыдыстардың бүтіндігі сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждар орнатылған. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға тоңазытқыш қарастырылған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған. Жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталған. Мекемедегі кір жуу қызметі ұйымдастырылған. Кір жуу бөлмесі, кептіру және үтіктеу бөлмесі қарастырылған. Лас және таза жаймаларды сақтайтын бөлмелер



қарастырылған. Бөлмелердің ағындылығы сақталған. Кір жуу бөлмелері қабырғаларын кемінде 1,5 м биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен қапталған. «Жан-Нұр» балалар бақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150 балаға ұйымдастыруға мүмкіншілігі бар. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі, «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрықтары талаптарына сәйкес келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) –

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 01.04.2024 ж. №195 «Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы», 01.04.2024ж. №2024/223/193 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгісін зерттеу хаттамасы», 27.03.2024ж. №2024/223/74 «Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы», 27.03.2024ж. №2024/223/89 «Жарықты өлшеу хаттамасы», 27.03.2024ж. №2024/223/53 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы», 27.03.2024ж. №2024/223/47 «Электрмагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы», талаптарға сай.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | - | - | - |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | - | - | - |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Жан-Нұр" балалар бақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы, «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрықтары талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау



комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Туркестан Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жиеналиев Оралбек Абдикаликович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

